

HGE 18-45 BATTERY SET

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery Set. Oszczędność energii dzięki małej masie oraz precyzyjne cięcie szlifowanym diamentowo ostrzem. W zestawie z baterią i ładowarką.



Numer katalogowy

1.444-231.0

- Bateria i ładowarka dostępne w wyposażeniu standardowym
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- Ostrza ze szlifem diamentowym

Dane techniczne

Kod EAN		4054278550305
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia	cm	45
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	18
Regulacja prędkości		nie
Prędkość ostrza	cięć/min	2700
Rodzaj noży koszących		Kłute, diamentowy szlif
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką	h	5
Moc znamionowa	A	0,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	2,7
Waga z opakowaniem	kg	4,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	895 × 243 × 171

Wyposażenie standardowe

Wersja	Zawiera akumulator
Akumulator	Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Ostona noży	■

■ Objęte dostawą.

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony



Lekka

- Bez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.



Ostrze szlifowane diamentowo


- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.



Ergonomiczny uchwyt

- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.

AKCESORIA HGE 18-45 BATTERY SET 1.444-231.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	■
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.