


## BP 3 HOME & GARDEN

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.



### Numer katalogowy

1.645-353.0

- Do domu i ogrodu
- Długa żywotność

### Dane techniczne

|                              |     |                 |
|------------------------------|-----|-----------------|
| Kod EAN                      |     | 4039784697744   |
| Moc maksymalna               | W   | 800             |
| Maks. wydajność              | l/h | < 3300          |
| Wysokość tłoczenia           | m   | 40              |
| Ciśnienie                    | bar | maks. 4         |
| Maks. wysokość samozasysania | m   | 8               |
| Temp. doprowadzanej wody     | °C  | maks. 35        |
| Gwint przyłącza              |     | G1              |
| Kabel zasilający             | m   | 1,85            |
| Napięcie                     | V   | 230 - 240       |
| Częstotliwość                | Hz  | 50              |
| Kolor                        |     | żółty           |
| Waga bez akcesoriów          | kg  | 10,2            |
| Waga z opakowaniem           | kg  | 11,8            |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm  | 230 × 540 × 373 |

### Wypożyczenie standardowe

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Prosty montaż węża                                  | ■ |
| Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1   | ■ |
| Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się | ■ |
| Automatyczna funkcja start/stop                     | ■ |
| Filtr wstępny i zawór zwrotny                       | ■ |
| Zabezpieczenie przed pracą na sucho                 | ■ |
| Duży wlew                                           | ■ |
| Ergonomiczny uchwyt                                 | ■ |
| Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie    | ■ |
| Wskaźnik błędów na urządzeniu                       | ■ |
| Dwa wyjścia wody                                    | ■ |
| Obracane gumowe stopki                              | ■ |

■ Objęte dostawą.



## Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.

- Niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę domu i ogrodu.



## Bezpieczna i wytrzymała

- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.



## Automatyczne włączanie / wyłączenie

- Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.

## AKCESORIA BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



|                                                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ADAPTERY / PRZYŁĄCZA</b>                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Adapter przyłączeniowy                                                              | 1  | 6.997-473.0      | Za pomocą adaptera pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do przyłącza wody.                                                                                                                | ■ |
| Adapter przyłączeniowy 2-kierunkowy do pomp, G1                                     | 2  | 6.997-474.0      | Za pomocą adaptera 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody.                                                                                           | ■ |
| Adapter kranu do węża ssącego i ogrodowego 1" + 3/4"                                | 3  | 2.997-113.0      | Adapter kranu może być używany w celu podłączania wężu ssących i ogrodowych do strony tłocznej i ssawnej pomp. Rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect gwarantuje niezawodną szczelność.                            | □ |
| Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect                          | 4  | 2.997-115.0      | Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".                                                                                      | □ |
| Złącze rurowe                                                                       | 5  | 2.997-116.0      | Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.                                   | □ |
| Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1                                          | 6  | 2.997-120.0      | Adapter przyłączeniowy PerfectConnect (osiowy/promieniowy) łączy pompy Kärcher z gwintem wewnętrznym G1 z przyłączami wody i akcesoriami innych producentów, a także ze starszymi akcesoriami Kärcher.                | □ |
| Adapter pompy z zaworem zwrotnym                                                    | 7  | 6.997-359.0      | Umożliwia podłączanie wężu ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz wężu 3/4" i 1".                        | □ |
| Zestaw przyłączeniowy Basic                                                         | 8  | 6.997-358.0      | Zestaw przyłączeniowy do podłączania wężu ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.                                                           | □ |
| Zestaw przyłączeniowy                                                               | 9  | 6.997-340.0      | Zestaw do podłączenia wężu ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.                                                                             | □ |
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect                                  | 10 | 2.997-110.0      | Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm). | □ |
| Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect                                   | 11 | 2.997-111.0      | Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).                                                                | □ |
| Wąż z zestawem do zasysania 1,5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect | 12 | 2.997-112.0      | Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).                                                                                                            | □ |
| Wąż ssący "z metra", 3/4"                                                           | 13 | 6.997-347.0      | Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "ciąty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.                                                  | □ |
| Wąż ssący "z metra", 1"                                                             | 14 | 6.997-346.0      |                                                                                                                                                                                                                       | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BP 3 HOME & GARDEN  
1.645-353.0



|                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Wąż ssący do pomp, 3,5 m                                                                           | 15 | 6.997-348.0      | Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw węża ssącego, 3,5 m                                                                         | 16 | 6.997-350.0      | Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.                    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw węża ssącego, 7 m                                                                           | 17 | 6.997-349.0      |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący do podłączenia z instalacją domową                                                       | 18 | 6.997-360.0      | Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż ssący do podłączenia pomp do studni lub instalacji domowej po stronie ssącej. Przeznaczony do pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY</b>                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect                                                         | 19 | 2.997-210.0      | Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).     | <input type="checkbox"/> |
| Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect                                                         | 20 | 2.997-211.0      | Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).     | <input type="checkbox"/> |
| Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic                                                       | 21 | 6.997-345.0      | Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic                                                         | 22 | 6.997-342.0      | Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium                                                          | 23 | 6.997-341.0      | Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Filtr wstępny do pomp, mały                                                                        | 24 | 6.997-343.0      | Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Filtr wstępny do pomp, duży                                                                        | 25 | 6.997-344.0      |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE</b>                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect                       | 26 | 2.997-125.0      | Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2". | <input type="checkbox"/> |
| Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)                           | 27 | 6.997-546.0      | Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5) | 28 | 6.997-549.0      | Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.    ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



|                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>POZOSTAŁE</b>                                                                   |    |                  |                                                                                                                          |                          |
| Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho                                           | 29 | 6.997-355.0      | Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. | <input type="checkbox"/> |
| Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho | 30 | 6.997-357.0      | Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wyrównujący ciśnienie                                                          | 31 | 6.997-417.0      | Wąż wyrównujący ciśnienie do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.