


BP 6.000 GARDEN SET

Pompa BP 6.000 Garden Set zawiera zestaw węży ssawnych umożliwiający natychmiastowe użycie trwałej i mocnej pompy ogrodowej.



Numer katalogowy

1.645-721.0

- Praktyczny włącznik nożny umożliwia wygodne włączanie i wyłączanie bez konieczności schylania się
- Wygodny uchwyt do przenoszenia

Dane techniczne

Kod EAN		4054278915951
Moc maksymalna	W	1000
Maks. wydajność	l/h	< 6000
Wysokość tłoczenia	m	maks. 45
Ciśnienie	bar	maks. 4,5
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1,5
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	9,7
Waga z opakowaniem	kg	11,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	384 × 204 × 253

Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■
Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp G1	■
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■
Oddzielny otwór do napełniania	■
Zawór spustowy wody	■
Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1 z zestawem węży ssawnych	■
Ergonomiczny uchwyt	■

■ Objęte dostawą.



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.



Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się

- Łatwe włączanie / wyłączenie



Gotowy do użycia

- Możliwość szczelnego podłączenia węża spiralnego z filtrem i zaworem zwrotnym.

AKCESORIA BP 6.000 GARDEN SET 1.645-721.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wąż z zestawem do zasysania – 3,5 m PerfectConnect	1	2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	■
Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect	2	2.997-111.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	□
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy	3	6.997-473.0	Za pomocą adaptera pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do przyłącza wody.	■
Adapter przyłączeniowy 2-kierunkowy do pomp, G1	4	6.997-474.0	Za pomocą adaptera 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody.	■
Adapter kranu do węża ssącego i ogrodowego 1" + 3/4"	5	2.997-113.0	Adapter kranu może być używany w celu podłączania wężu ssących i ogrodowych do strony tłocznej i ssawnej pomp. Rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect gwarantuje niezawodną szczelność.	□
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1	6	2.997-120.0	Adapter przyłączeniowy PerfectConnect (osiowy/promieniowy) łączy pompy Kärcher z gwintem wewnętrznym G1 z przyłączami wody i akcesoriami innych producentów, a także ze starszymi akcesoriami Kärcher.	□
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	7	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie wężu ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz wężu 3/4" i 1".	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	8	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania wężu ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	9	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia wężu ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
FILTRY				
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	10	2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	□
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	11	2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	□
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	12	6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	□
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	13	6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	□
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	14	6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA BP 6.000 GARDEN SET
1.645-721.0



15, 17



16, 18

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE				
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	☐
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	17	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	18	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.