


BD 80/100 W BP CLASSIC

Solidna i niezawodna klasyczna szorowarka z trakcją, zasilana bateryjnie. Szerokość robocza wynosi 80 cm, a 100-litrowy zbiornik nad wodę gwarantuje wydajne czyszczenie.



Numer katalogowy 1.127-012.0

- Bardzo wytrzymałe komponenty
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Sprawdzona głowica szorująca ze szczotkami

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278482682
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	810
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	1090
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	100 / 100
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	maks. 4000
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2400
Zasilanie bateryjne	V	24
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	63 - 65
Moc znamionowa	W	maks. 1900
Dopuszczalna masa całkowita	kg	435
Waga bez akcesoriów	kg	110,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1500 × 835 × 1065

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe		
Szczotka tarczowa	szt.	2
Napęd jezdny		■
System dwóch zbiorników		■
Silnik		Zasilanie bateryjne

■ Objęte dostawą.



Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminium

- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.



Dwa stopnie docisku

- Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb.
- Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg.
- Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.



Wydajny i mocny 300-watowy silnik trakcyjny

- Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię.
- Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.

AKCESORIA BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0




		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka dyskowa, średnia, czerwony, 406 mm	1	4.905-000.0	Szczotka dyskowa, średnio-twarda, czerwona, średnica 406 mm. Do normalnego użytku. Nadaje się również do podłóg wrażliwych. Włosie: Polipropylen, grubość 0,6 mm, długość 40 mm.	■
Szczotka dyskowa, bardzo miękka, Biała, 406 mm	2	4.905-030.0	Biała, miękka szczotka dyskowa do delikatnego czyszczenia wrażliwych pokryć podłogowych.	□
Szczotka dyskowa, miękka, naturalny, 406 mm	3	4.905-031.0	Wykonana z naturalnych włókien, do czyszczenia spryskowego i polerowania.	□
Szczotka dyskowa, twardy, czarny, 406 mm	4	4.905-032.0	Szczotka dyskowa, twarda, czarna, średnica 406 mm. Do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex Grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, kątowna, 1100 mm	5	4.777-102.0	Specjalnie wygięta belka ssąca o szczególnie szerokim zasięgu, listwa zbierająca wykonana z naturalnej gumy i wyposażona w rolki podpierające. Odpowiednia do wszystkich popularnych podłóg.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listew gumowych odporny na olej 1, Kauczuk naturalny, 1230 mm	6	4.037-138.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 1230 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 1230 mm	7	4.037-140.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 1230 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Zestaw listew gumowych Linatex 1230mm B1, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Zestaw listew zbierających Linatex®, szerokość 1230 mm. Materiał odporny na zużycie dostosowuje się idealnie do profilowanych posadzek, zapewniając w ten sposób bardzo dobre rezultaty wycierania i zbierania.	□
ZAMIATANIE				
Chwytyki				
Chwytek do śmieci 100cm	9	6.999-113.0	Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.	□
MOPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU				
Mopy kieszeniowe				
Niebieski mop ECO!	10	6.999-143.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze niebieskim. Pętelkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher.	□
Czerwony mop ECO!	11	6.999-136.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze czerwonym. Pętelkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher.	□
CZYSZCZENIE POSADZEK NA MOKRO				
Systemy mopów ze spryskiwaczem				
Mop ze zbiornikiem ECO!	12	5.999-045.0	System mopa spryskującego z butelką o pojemności 0,66 l. Roztwór czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na mopa i zapewnia szybkie i ergonomiczne czyszczenie małych powierzchni.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPEĐOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, bardzo miękka, Biała, 406 mm, 5 szt.	13	6.371-331.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 406 mm, 5 szt.	14	6.371-147.0	Średnio-miękka, do czyszczenia na mokro wszystkich powierzchni oraz do czyszczenia spryskowego.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0




		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-twarda, zielony, 406 mm, 5 szt.	15	6.371-148.0	Średnio-twardy, do czyszczenia uporczywych zabrudzeń oraz do głębokiego czyszczenia.	☐
Pad, bardzo twarda, czarny, 406 mm, 5 szt.	16	6.371-169.0	Twardy, do czyszczenia uporczywych zabrudzeń oraz do głębokiego czyszczenia.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 375 mm	17	4.762-591.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 75. Wymagane 2 szt.	☐
Talerz napędowy padów, 375 mm	18	4.762-447.0	Talerz napędowy padów, średnica 375 mm, do stosowania razem z głowicą D 75 (wymagane 2 sztuki), z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 406 mm, 2 szt.	19	6.371-336.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 406 mm do dokładnego, delikatnego i ekonomicznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych, takich jak płytki kamionkowe, naturalny lub sztuczny kamień.	☐
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 410 mm, 5 szt.	20	6.905-526.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 410 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	21	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Uchwyt mopa Home Base	22	9.753-023.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mopa.	☐
Hak podwójny	23	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	24	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	25	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐
Zestaw „Organizer”	26	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Uchwyt do belki	27	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
Hak uniwersalny	28	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0




		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	29	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	30	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Moduł do zarządzania flotą EU	31	2.644-113.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Migające światło ostrzegawcze	32	2.644-140.0	Nieoślepiające światło migające zwiększające bezpieczeństwo pracy w ciemnych budynkach.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw montażowy do przycisku zatrzymania awaryjnego	33	2.644-139.0	Zestaw montażowy do mocowania przycisku zatrzymania awaryjnego, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje szorowarkę. Aby wznowić pracę, należy po prostu zresetować przycisk.	☐
Zestaw rolek zderzakowych układanych jedno na drugim	34	2.644-168.0	Przymocowanie dodatkowych rolek zderzakowych (niepozostawiających śladów) do głowicy szczotek dyskowych zapobiega zahaczeniu o palety lub nóżki półek i chroni osprzęt przed uszkodzeniem.	☐
Oczka transportowe	35	2.644-219.0	Solidny uchwyt do bezpiecznego mocowania urządzeń HDS Medium i Super Class podczas transportu.	☐
Brzęczyk	36	2.644-258.0	Brzęczyk ostrzegawczy emituje sygnał dźwiękowy, gdy urządzenie jest w ruchu, dzięki czemu jest łatwiej zauważalna przez innych i zmniejsza ryzyko wypadków.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	37	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	38	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 36 V, 240 Ah, bezobsługowa	39	2.815-105.0	Akumulator 36 V o pojemności 240 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa	40	2.815-101.0	Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezobsługowa	41	2.815-095.0	Akumulator 24 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	42	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0



		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	43	6.654-419.0	Ładowarka do akumulatorów 24 V / 50 A: Bezpieczna ładowarka 24 V do bezobsługowych akumulatorów szorowarek o pojemności 285 Ah.	☐
	44	6.654-436.0	Ładowarka do akumulatorów 24 V / 50 A SB 120: Do bezpiecznego ładowania bezobsługowych akumulatorów szorowarek o pojemności 170 Ah.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	45	2.638-106.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
	46	2.638-162.0		☐
	47	2.638-197.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe i jeden element dystansowy. Obraz podobny.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	48	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.