


KM 100/120 R G

Wszechstronna zmiatarka jezdna KM 100/120 R G z wygodnym hydraulicznym wysokim opróżnianiem zbiornika i skutecznym systemem okrągłych filtrów z automatycznym czyszczeniem zapewniającym praktycznie bezpyłowe zmiatanie.



Numer katalogowy

1.280-171.0

- System automatycznego oczyszczania filtra
- Ergonomiczna obsługa
- W pełni hydrauliczne, łatwa konserwacja

Dane techniczne

Kod EAN		4054278596839
Napęd trakcyjny		hydrauliczne
Moc napędu	kW	6,3
Rodzaj napędu		Benzyna
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	7000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m ² /h	8890
Szerokość robocza	mm	730
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1270
Zbiornik zanieczyszczeń	l	120
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	7
Powierzchnia filtracyjna	m ²	6
Waga z akcesoriami	kg	572,9
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	570
Waga z opakowaniem	kg	575
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1700 × 1195 × 1370

Wposażenie standardowe

Poliestrowy filtr okrągły	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Wspomaganie kierownicy	■
Regulacja objętości ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■
Katalizator	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■
Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie	■
Zestaw zaczepów Home Base	■

To urządzenie wymaga instruktażu



Wysoka wydajność

- Doskonałe efekty zamywania dzięki wahliwie zawieszanej szczotce walcowej.
- Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie.
- Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.



Wygodna i bezpieczna obsługa


- Wyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm.
- Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania.
- Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.



Duża powierzchnia filtrująca z automatycznym czyszczeniem filtra

- Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia.
- Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność.
- Praktycznie bez pyłu, ciągle zamywanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.

AKCESORIA KM 100/120 R G 1.280-171.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	1	2.852-911.0	Dobrze widoczny migające światło ostrzegawcze do zmiatarki z fotelem dla operatora KM 100/120 R firmy Kärcher zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas sprzątania w pomieszczeniach i na zewnątrz.	■
Oświetlenie				
Zestaw oświetlenia drogowego	2	2.852-863.0	Zmodernizowany zestaw świateł do zmiatarki jezdnej KM 100/120 R zapewniający zgodność z przepisami StVZO (niemiecka ustawa o ruchu drogowym). Umożliwia użytkowanie maszyny na drogach publicznych jako maszyny roboczej bez licencji na użytkowanie.	☐
Oświetlenie robocze	3	2.852-904.0	Zwiększona widoczność, np. w podziemnych garażach lub magazynach.	☐
Niebieskie światło punktowe	4	2.852-995.0	Niebieski reflektor do zmiatarki KM 100/120 firmy Kärcher. Optyczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia.	☐
Niebieskie światło punktowe – fabryczny	5	2.852-995.7		☐
Światło tylne	6	2.853-029.0	Tylne światło do zmiatarki KM 100/120 R firmy Kärcher. Zwiększa widoczność urządzenia w każdych warunkach oświetleniowych.	☐
Światło tylne – fabryczny	7	2.853-029.7		☐
Zamiatanie / Odkurzanie				
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp	8	2.853-030.0	Specjalny uchwyt do zmiatarki 100/120 R. Umożliwia transport odkurzacza do pracy na mokro i sucho Kärcher NT 22/1, ułatwiając w ten sposób czyszczenie trudno dostępnych miejsc.	☐
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp – fabryczny	9	2.853-030.7		☐
Zestaw 4 szczotek bocznych – fabryczny	10	2.853-135.7	Zestaw z czterema szczotkami bocznymi do podwojenia szerokości roboczej zmiatarki z fotelem dla operatora KM 100/120 R G firmy Kärcher. Ułatwia również bezpieczne zamiatanie aż do krawędzi wysokich stopni.	☐
Szczotki boczne				
Zestaw montażowy miotła boczna lewa KM 1	11	2.852-912.0	Kompletne, w tym standardowe szczotki boczne zapewniające większy zasięg.	☐
Pozostałe zestawy montażowe				
Zderzak	12	2.852-491.0	Stabilna ochrona przed uderzeniami dla zmiatarki Kärcher KM 100/120 R. Solidna konstrukcja skutecznie chroni przednią część urządzenia przed uszkodzeniem.	☐
Wygodne siedzisko	13	2.853-095.0	Większy komfort pracy bez zmęczenia: wygodne siedzisko ze składanymi podłokietnikami i odchylanym o 35° oparciem zwiększa ergonomię zmiatarki Kärcher KM 100/120 R.	☐
FILTRY				
Filtry okrągłe				
Filtr cylindryczny	14	6.414-532.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, pojedynczy, okrągły filtr do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 100/120 R G 1.280-171.0



		Numer katalogowy	Opis	
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa	15	6.905-095.0	Solidne, wyjątkowo trwałe standardowe szczotki walcowe z wodoodpornym uniwersalnym włosiem. Do czyszczenia powierzchni z typowymi zanieczyszczeniami.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Odwrotna szczotka walcowa miękka KM 100/120 R	16	6.905-190.0	Naturalne włosie, idealne do zmiatania drobnego pyłu na gładkich powierzchniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Odwrotna szczotka walcowa twarda KM 100/120 R	17	6.905-191.0	Do usuwania uporczywego brudu na zewnątrz budynków.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	18	6.905-986.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka	19	6.906-065.0	Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica - 450 mm.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka	20	6.906-133.0	Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Chwytnak do zbierania śmieci Home Base	21	2.852-497.0	Chwytnak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na urządzeniu.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	22	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	23	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	□
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne				
Dach ochronny	24	2.852-828.0	Idealny do ochrony przed spadającymi przedmiotami podczas sprzątania w magazynach wysokiego składowania: solidny dach ochronny do zmiatarek Kärcher KM 100/120 R.	□
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Tylnie koło z pełnej gumy	25	6.435-439.0	Zalecane do zmiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp.	□
Niebrudzące tylnie koło z pełnej gumy	26	6.435-746.0	Zalecane do zmiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów opon na jasnych posadzkach.	□
SYSTEM SPRYSKIWIANIA WODĄ				
System spryskiwania wodą szczotek bocznych	27	2.852-992.0	Wiążący pył system spryskujący do benzynowej zmiatarki KM 100/120 RG firmy Kärcher. Zawiera 20-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego i dysze rozpylające wodę na szczotkach bocznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.