



NT 611 Mwf

Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej wody.

1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.

2 Zintegrowana pompa brudnej wody

- Umożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.



NT 611 Mw

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.146-601.0
Kod EAN		4039784722576
Natężenie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	57
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Pojemność zbiornika	l	55
Maksymalna moc przyłącza	W	2350
Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej	W	800
Średnica znamionowa		DN 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	63
Waga	kg	23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	570 × 430 × 860

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem	Hamulec postojowy	■
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Metal	Listwa odbojowa	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	370 / Aluminium	Uchwyt prowadzący	■
Ssawka szczelinowa	■		Klasa bezpieczeństwa	I
Filtr większych zanieczyszczeń	■		Bezobsługowa turbina	szt. 1
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier		
Wąż spustowy (olejoodporny)	■			
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy	■			
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego		
System Clip do łączenia węży	■			
Łatwo demontowana pompa do wody brudnej	■			

■ Objęte dostawą.

NT 611 MWF

1.146-601.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	Opis	
Filtry do odkurzania na mokro									
Filtr do odkurzania na mokro	1	6.904-287.0	1 szt.						■
Filtr wstępny	2	4.423-160.0	1 szt.						■
Płaski filtr falisty, papier									
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	3	6.904-367.0	1 szt.						□
Płaski filtr falisty, PES									
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	4	6.907-662.0	1 szt.						□
Płaski filtr falisty, PTFE									
Płaski filtr falisty - PTFE	5	6.907-455.0	1 szt.						□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro									
Zestaw specjalnych worków filtr. 5 Szt.	6	6.904-211.0	5 szt.						□
Worki papierowe									
Papierowe torebki filtracyjne	7	6.904-208.0	5 szt.						□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko plastikowe	1	5.031-904.0	1 szt.	40					■
Ssawki podłogowe									
Ssawka uniwersalna DN40	2	6.903-018.0	1 szt.	40		370 mm			■
Ssawka uniwersalna DN 40	3	6.906-383.0	1 szt.	40		450 mm			□
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa DN40	4	6.903-033.0	1 szt.	40	290 mm				■
Ssawka szczelinowa DN 40	5	6.905-817.0	1 szt.	40	400 mm				□
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca	6	6.900-275.0	1 szt.	40	550 mm				■
	7	6.900-514.0	1 szt.	35	500 mm				□
Kolanka ze stali szlachetnej									
Kolanko	8	6.903-141.0	1 szt.	35					□
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	9	6.902-079.0	1 szt.	40					□
Kolanka metalowe									
Metalowe kolanko	10	6.900-519.0	1 szt.	35					□
Kolanko metalowe ID 40	11	6.900-276.0	1 szt.	40					□
Ssawki samochodowe									
Dysza samochodowa DN40	12	6.900-952.0	1 szt.	DN 40		90 mm			□
Ssawki jezdne									
Ssawka jezdna	13	4.130-401.0	1 szt.	40		611 mm			□
Ssawki gumowe, faza 45°									
Ssawka gumowa, faza 45°	14	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm				□
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura	15	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm				□
	16	6.906-531.0	1 szt.	40	1000 mm				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Opis	
Wężę ssące z systemem Clip									
Wąż ssący	1	6.906-714.0	1 szt.	40	4 m				■
	2	6.906-241.0	1 szt.	35	4 m				□
	3	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m				□
	4	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m				□
Wąż ssący (system Clip), C 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 szt.	DN 35	10 m				□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	6	4.440-678.0	1 szt.	40	4 m				■
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy, C 40	7	2.639-873.0	1 szt.	40					□
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający	8	6.906-344.0	1 szt.	40	2,5 m				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 611 MWF

1.146-601.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących									
Urządzenie do wykrywania cieczy nieprzewodzących	1	2.882-517.0	1 szt.					Wyłącznie w przypadku zasysania płynów nieprzewodzących, takich jak oleje i smary	■

■ Objęte dostawą.
 ☐ Dostępne akcesoria.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	1	5.407-109.0	1 szt.	C-DN 40					☐
	2	5.407-111.0	1 szt.	40					☐
Tuleje redukcyjne									
Mufa DN40	3	5.407-113.0	1 szt.	40					☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	4	6.902-017.0	1 szt.	40					☐
	5	6.902-072.0	1 szt.	35					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 611 MWF

1.146-601.0



		Numer katalogowy	Średnica znamionowa				Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych									
Zestaw dla straży pożarnej	1	2.637-360.0	DN 40						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 611 MWF
1.146-601.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Breite			Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter, przewodzący elektrycznie	1	5.031-436.0							☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.