



T 15/1 HEPA

Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 dB (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie.



1

1 Filtr HEPA (EN 1822:1998) Filtr HEPA (EN 1822:1998)

- Odkurzacz jest standardowo wyposażony w filtr HEPA (EN 1822:1998) zapewniający higienicznie czyste i wolne od cząstek pyłu powietrze wylotowe, w hotelu, szpitalu, przedszkolu i w wielu innych miejscach.



2

2 Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem.

- Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex.



3

3 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Uchwyty na akcesoria i wąż ssący.



T 15/1 HEPA

- Filtr HEPA (EN 1822:1998)Filtr HEPA (EN 1822:1998)
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Elastyczny przewód

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.355-235.0
Kod EAN		4039784723603
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	53
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Pojemność zbiornika	l	15
Maksymalna moc przyłącza	W	800
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	15
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	62
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	76
Waga	kg	7,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	434 × 316 × 400

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5 / z kolankiem
Teleskopowa rura ssąca		Standard
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Przełączana ssawka podłogowa	mm	285
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Dysza podłogowa		■
Ssawka szczelinowa		■
Szczotka do kaloryferów		■
Ssawka do tapicerki		■
Filtr HEPA (EN 1822:1998)Filtr HEPA (EN 1822:1998)		■
Filtr koszykowy, nylon		■

■ Objęte dostawą.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego								
Filtr do ochrony silnika	1	6.414-611.0	5 szt.				Filtr ochronny silnika, wymiowa fizeolina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Standardowy filtr wylotowy	2	6.414-802.0	3 szt.				Standardowy filtr wydechowy i dyfuzor do redukcji filtrowanego powietrza. Wykonany z pianki.	□
Zestaw filtrów do ochrony silnika	3	2.889-119.0	3 szt.				Filtr ochronny silnika, wymiowa fizeolina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	□
Filtry główne								
Filtr koszykowy	4	4.731-011.0	1 szt.				Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizeoliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
Filtry HEPA								
Filtr opakowany HEPA, H13	5	6.414-080.0	1 szt.				Opcjonalna puszkafiltracyjna HEPA H 13 (papier/plastik) do stosowania zamiast standardowej puszkafiltracyjnej powietrza do dmuchawy. Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	6	2.889-148.0	1 szt.	35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	7	2.889-130.0	1 szt.	35	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	8	2.889-129.0	1 szt.	35	295 mm		Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przetłaczalna.	■
Ssawka do parkietu	9	2.889-196.0	1 szt.	35	360 mm		Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	10	2.889-197.0	1 szt.	35	300 mm			□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	11	6.905-998.0					Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	■
Metalowe rury ssące								
Teleskopowa rura ssąca	12	2.862-008.0	1 szt.	35	1 m		Teleskopowa rura ssąca, metalowa, chromowana, ID 35. Długość od 0,61 do 1,0 m.	■
Worki papierowe								
Papierowe torebki filtracyjne	13	6.907-016.0	200 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 200 szt.	□
	14	6.907-019.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Tkaninowe worki filtracyjne								
fizelinowy worek filtracyjny	15	6.904-316.0	1 szt.				Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
Fizelinowe worki filtracyjne								
Fizelinowe worki filtracyjne 10 szt.	16	6.907-017.0	10 szt.				Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	□
Szczotki elektryczne								
Elektroszczotka - ESB 34	17	2.642-442.0	1 szt.	32	340 mm		ESB 34, z rurą teleskopową i węzłem ssącym (230 V).	□
Elektroszczotka - ESB 28	18	2.641-815.0	1 szt.	32	280 mm		ESB 28 z rurą teleskopową i węzłem ssącym (230 V).	□
Ssawki turbo								
Dysza DN32	19	2.860-113.0	1 szt.	32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0



20

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Dysza DN35/32	20	2.860-114.0	1 szt.	32		270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Pozostałe									
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	21	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 15/1 HEPA

1.355-235.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	1	2.889-133.0	1 szt.	35	2,5 m				■
Tuleje łączące									
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	2	6.902-077.0	1 szt.	32					□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	1	6.902-083.0	1 szt.	32					☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	2	6.902-072.0	1 szt.	35					☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	3	2.860-117.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.