

SG 4/4

Kompaktowa parownica SG 4/4 z potężnym ciśnieniem pary, które wynosi 4 bary, bezstopniowa regulacja ilości pary oraz system VapoHydro dla doskonałego czyszczenia i certyfikowanej dezynfekcji, bez użycia środków chemicznych.



Numer katalogowy

1.092-104.0

- 2-litrowy bojler, nieprzerwana praca, VapoHydro, wytrzymałość, krótki czas nagrzewania
- Higieniczne czyszczenie bez użycia środków chemicznych, bezstopniowa regulacja przepływu pary
- 2 dysze podłogowe, dysza ręczna, 3 dysze Power/strumienia punktowego, ściereczki, szczotki

Dane techniczne

Kod EAN		4039784943117
Pojemność kotła	l	2,4
Pojemność zbiornika	l	2
Ciśnienie pary	bar	maks. 4
Moc grzałki	W	2300
Czas nagrzewania	min	9
Temperatura	°C	maks. 145
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	8
Waga z opakowaniem	kg	11,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	475 × 320 × 275

Wyposażenie standardowe

Zbiornik		można uzupełniać w razie potrzeby
Ergonomiczny uchwyt		■
Dysza ręczna ze szczotką	mm	165
Ilość rur parowych	szt.	2
Długość rur parowych	mm	505
Wąż parowy z pistoletem	m	2
Dysza podłogowa z listwami	mm	320
Dysza podłogowa z włosiem	mm	310
Lejek do napełniania		■
Dysza power		■
Dysza strumienia punktowego, krótka		■
Dysza strumienia punktowego, długa		■
Rury	szt.	2
Szczotka okrągła, czarna	szt.	1
Pokrowiec z tkaniny frotte na dyszę ręczną		■
Ściereczka do dysz podłogowych (tkanina frotte, 400x200 mm)		■
Ściereczka do dysz podłogowych (tkanina frotte, 480x270 mm)		■
Funkcja VapoHydro		■
Bezstopniowa regulacja nasycenia parą		■

Regulacja ilości pary

Blokada bezpieczeństwa na kotle parowym
Blokada bezpieczeństwa na pistolecie parowym

na urządzeniu (regulacja bezstopniowa)



■ Objęte dostawą.



Certyfikowana i bardzo skuteczna dezynfekcja

- Dezynfekcja powierzchni zgodnie z normą EN 16615, potwierdzona przez zewnętrzne laboratorium.
- Zakres skuteczności bakteriologicznej i wirusologicznej przeciwko otczkowemu wirusom PLUS.
- Badanie na obecność drobnoustrojów: Enterococcus hiraea, MVA, Murines Norovirus, adenowirusa.

Dezynfekcja bez środków chemicznych

- Rozwiązanie umożliwiające oszczędzanie zasobów oraz niepozostawiające osadu, ponieważ do czyszczenia wykorzystywana jest wyłącznie woda.
- Maksymalne bezpieczeństwo, dzięki zapobieganiu rozwojowi wieloopornych drobnoustrojów.
- Łagodne czyszczenie powierzchni bez środków chemicznych.

System dwóch zbiorników

- Zbiornik na wodę może być uzupełniany podczas pracy bez potrzeby jej przerywania.
- Tylko część wody jest podgrzewana dzięki czemu parownica jest szybko gotowa do pracy.
- Dzięki zbiornikowi wody o pojemności 4 litrów parownica może długo pracować bez konieczności uzupełniania wody.

AKCESORIA SG 4/4 1.092-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
PAROWNICA / ODKURZACZ PAROWY / STANOWISKO DO PRASOWANIA				
Dysze				
Dysza power z przedłużką	1	2.863-263.0	Dysza power zwiększa skuteczność odpajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do kątów, szczelin i zagłębień.	■
Dysza ręczna	2	2.884-280.0	Dysza ręczna ze szczecią do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.	■
Dysza punktowa	3	2.884-281.0	Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą daje wiele zastosowań.	■
Ssawka do myjek do okien Comfort	4	2.863-336.0	Ssawka do myjek do okien Comfort umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie trudno dostępnych szyb dzięki długiej, elastycznej listwie zbierającej. W rezultacie są tak czyste, że aż błyszczą.	□
Gumowa listwa do dyszy do okien	5	6.273-140.0	Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic.	□
Zestawy szczotek				
Zestaw szczotek	6	2.863-324.0	Łatwe i skuteczne czyszczenie szczelin, a wszystko to bez użycia środków chemicznych: praktyczny zestaw czterech szczotek do domowych parownic Kärcher. Idealnie nadaje się do czyszczenia fug.	□
Zestaw szczotek Power Brush	7	2.863-335.0	Zestaw szczotek Power Brush umożliwia szybkie i łatwe usuwanie parownicą nawet uporczywych zabrudzeń czy zaskorupień bez pozostawiania śladów. Szczególnie nadaje się do czyszczenia krat do piekarnika czy grilli.	□
Zestaw okrągłych szczotek	8	2.863-264.0	Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy takie jak armatura czy fugi.	□
Okrągła szczotka - duża	9	2.863-022.0	Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą powierzchnię w krótszym czasie. Pasuje do dyszy do detali / parownicy od 2012 roku.	□
Zestawy ściereczek				
Zestaw powłoczek z mikrofibry	10	2.863-344.0	Zestaw zawierający dwie powłoczki z mikrofibry na dyszę ręczną. Powłoczki wykonane są z najwyższej jakości mikrofibry.	□
Ściereczki z mikrofibry	11	6.905-921.0	Zestaw ściereczek z mikrofibry składający się z 1 ściereczki podłogowej i 1 powłoczki do dyszy ręcznej z wysokiej jakości mikrofibry. Zapewnia lepsze zbieranie zabrudzeń.	□
Zestaw ścierek z mikrofibry do łazienki	12	2.863-171.0	Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia łazienki.	□
Zestaw ściereczek frotte	13	6.960-019.0	Zestaw pięciu ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny.	□
Ściereczki frotte 5 sztuk	14	6.369-481.0	Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA SG 4/4 1.092-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
PAROWNICA / ODKURZACZ PAROWY / STANOWISKO DO PRASOWANIA				
Inne akcesoria				
Akcesorium do wygładzania zagnieć	15	2.863-332.0	Akcesorium dedykowane do wszystkich parownic. Wygładza zagniecenia na ubraniach za pomocą pary, zapewniając wysoką skuteczność. Idealne również do odświeżania innych tekstyliów.	☐
Dysza do usuwania tapet	16	2.863-062.0	Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.	☐
Zestaw O-ringów	17	2.884-312.0	Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownicy.	☐
PAROWNICE				
Ssawka podłogowa SG 4/4	18	2.885-465.0	Nowe innowacyjne narzędzie podłogowe do jeszcze lepszych rezultatów czyszczenia – dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu pary wodnej i większej powierzchni czyszczenia.	☒
Dysza strumienia punktowego kompl. Czarna	19	4.130-431.0		☒
Wąż parowy SG, długość 2,5 m	20	4.322-046.0	Wąż przytępczeniowy z uchwytem i przełącznikiem, długość 2,5 m.	☒
Lejek	21	4.013-030.0	Lejek napełniający ze zintegrowanym sitem do łatwego i bezpiecznego napełniania zbiornika z wodą.	☒
Dysza do podłogi	22	6.906-185.0	Dysza do podłogi z dodatkowym włosiem do usuwania uporczywych zabrudzeń. Stosowanie możliwe z lub bez ścierki podłogowej	☒
Zestaw 4 skrobaków parowych	23	2.889-392.0	Używany razem z parownicą Kärcher, skrobak parowy usuwa uporczywy brud z gładkich powierzchni w kuchniach lub toaletach bez użycia środków chemicznych. Zawartość: 4 sztuki.	☐
Rura przedłużająca do parownicy SG, długość 505 mm	24	4.127-027.3	Rura przedłużająca zwiększa zasięg parownicy Kärcher, dzięki czemu czyszczenie posadzek nie musi obciążać pleców.	☐
Wózek 4002	25	6.962-239.0	Metalowy, proszkowo malowany wózek. Ułatwia transport parownicy DE 4002, pojemnik umożliwia przechowywanie akcesoriów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.