

BR 30/4 C

Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową. Zasilana sieciowo. Charakteryzuje się prostą obsługą i niską głowicą szczotkową.



Numer katalogowy

1.783-220.0

- Kompaktowa szorowarka, zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 4 l, 30 cm szerokości roboczej
- Urządzenie przewodowe, maks. 200 m²/h
- Czerwona szczotka walcowa, prosta belka ssąca

Dane techniczne

Kod EAN		4039784717862
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	300
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	300
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	200
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	130
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	1450
Nacisk szczotki	g/cm ²	100
Zużycie wody	l/min	0,3
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 72
Parametry zasilania elektrycznego	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Moc znamionowa	W	820
Kolor		antracyt
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	507 × 343 × 1145

Wposażenie standardowe

Szczotka walcowa	szt.	1
System dwóch zbiorników		■
Zasilanie sieciowe		■
Kółka transportowe		■
2 proste belki ssące	szt.	1

■ Objęte dostawą.



Szybko obracająca się szczotka walcowa

- Dziesięciokrotnie wyższa siła nacisku niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
- Szczotka walcowa czyści również teksturowane powierzchnie i szczeliny.
- Rolka zapewnia automatyczny ruch do przodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba pchać.



Błyskawicznie suche

- Miękkie listwy ssące zasysają wilgoć z posadzki, pozostawiając ją suchą – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
- Po posadzce można natychmiast ponownie chodzić.
- W przypadku intensywnego czyszczenia ssanie można wyłączyć za pomocą pedału nożnego.

Możliwość wyłączenia odsysania

- Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału.
- W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu roboczym наносimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.

AKCESORIA BR 30/4 C

1.783-220.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 300 mm	1	4.762-005.0	Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 300 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,2 mm, długość 11,5 mm. Przeznaczona do BR 30/4 C.	■
Szczotka walcowa, Miękki, Biała, 300 mm	2	4.762-452.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 300 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, Miękki, niebieski, 300 mm	3	4.762-499.0	Szczotka walcowa niebieska, miękka, długość 300 mm. Do czyszczenia wykładzin dywanowych.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, standardowa, 300 mm, prosta	4	4.777-008.0	Prosta belka ssąca odpowiednia do stosowania na wszystkich typowych posadzkach. Szerokość 300 mm.	■
Belka ssąca, 300 mm, prosta	5	4.777-324.0	Belka ssąca kompletna prosta, 300 mm. Listwy szare, olejoodporne.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPEŁDOWE PADÓW				
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 300 mm	6	4.762-453.0	Pad z mikrofibry, kompletny, długość 300 mm, średnica 60 mm, biało-zielony. W standardzie razem z modelem BR 30/4 C Adv	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	7	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	□
Przedłużacz 20 m	8	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	□
Zestawy do wykładzin tekstylnych				
Zestaw do czyszczenia wykładzin tekstylnych	9	2.783-005.0	Do dogłębnego czyszczenia wykładzin tekstylnych: 2 listwy zbierające do dywanów + 1 niebieska szczotka walcowa + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	□
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	10	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	□
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	11	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.