

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

Akumulatorowa, szorowarka kompaktowa BD 43/25 C Classic Bp Pack o szerokości roboczej 43 cm, z 25-litrowymi zbiornikami, głowicą szczotek dyskowych i akumulatorem litowo-jonowym 80 Ah.



LONG LIFETIME



WARRANTY



EASY-Operation



EASY HANDLING

Numer katalogowy

1.515-408.0

- Zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 25 l, szczotka tarczowa 43 cm, napęd szczotkowy
- Ładowarka zewnętrzna + akumulator litowo-jonowy 80 Ah, czas pracy 2,5 h, maks. 1720 m²/h
- Niezwykle kompaktowa i zwrotna maszyna

Dane techniczne

Kod EAN		4054278842172
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	430
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	750
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	25 / 25
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1720
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	860
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	24 / 90
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	230 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Zużycie wody	l/min	maks. 2,7
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	66
Moc znamionowa	W	1100
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	44
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1135 × 520 × 1025

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wyposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
System dwóch zbiorników		■
Zasilanie bateryjne		■
Ładowarka		■
Belka ssąca typ V		■

■ Objęte dostawą.



Trwała bateria litowo-jonowa

- Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
- Bezobsługowa technologia akumulatora.



Solidny design

- Solidne elementy sterujące przeznaczone do codziennego użytku.
- Wysoka niezawodność i trwałość.




Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

- Łatwy w nawigacji panel sterowania z intuicyjnymi piktogramami.
- Wyłącznik awaryjny i zawór elektromagnetyczny do automatycznego zatrzymywania wody.
- Łatwa obsługa dzięki elementom sterującym z kolorowym oznakowaniem.

AKCESORIA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI


1.515-408.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 430 mm	1	4.905-022.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 43.	■
Szczotka tarczowa, Miękki, naturalny, 430 mm	2	4.905-023.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43.	□
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 430 mm	3	4.905-025.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 43.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca w kształcie litery V 750mm, 750 mm, w kształcie litery V	4	4.777-115.0	Belka ssąca w kształcie litery V o długości 750 mm z listwami zbierającymi wykonanymi z odpornego na zużycie i działanie oleju poliuretanu o długiej żywotności do wszystkich posadzek. Wyposażona w poziomnicę zapewniającą precyzyjną regulację.	■
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta	5	4.777-401.0	Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	□
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	6	6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	7	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	8	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	9	6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWNIKI				
Baterie				
Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	10	6.654-454.0	Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorwarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.	■
Ładowarki				
Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V	11	6.654-479.0	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów (24 V/12 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorwarek Kärcher wymienionych poniżej.	■
ZAMIATANIE				
Chwytyki				
Chwytyk do śmieci 100cm	12	6.999-113.0	Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.	□
MOPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU				
Mopy kieszeniowe				
Niebieski mop ECO!	13	6.999-143.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze niebieskim. Pętlowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher.	□
Czerwony mop ECO!	14	6.999-136.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze czerwonym. Pętlowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



		Numer katalogowy	Opis	
CZYSZCZENIE POSADZEK NA MOKRO				
Systemy mopów ze spryskiwaczem				
System mopa ECO!Spray	15	5.999-045.0	System mopa spryskującego z butelką o pojemności 0,66 l. Roztwór czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na mopa i zapewnia szybkie i ergonomiczne czyszczenie małych powierzchni.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, bardzo miękka, Biała, 432 mm, 5 szt.	16	6.369-469.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	☐
Pad, Miękki, beżowy, 432 mm, 5 szt.	17	6.371-081.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 432 mm, 5 szt.	18	6.369-470.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 432 mm, 5 szt.	19	6.369-472.0	Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, twardy, czarny, 432 mm, 5 szt.	20	6.369-473.0	Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 403 mm	21	4.762-592.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 43.	☐
Talerz napędowy padów, 403 mm	22	4.762-533.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 432 mm, 5 szt.	23	6.371-256.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 432 mm, 5 szt.	24	6.371-257.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 432 mm, 5 szt.	25	6.371-238.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaminy				
Pad z melaminy, Szary/biały, 432 mm, 2 szt.	26	6.371-023.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 432 mm do urządzeń jednodyskowych o szerokości roboczej 43 cm oraz szorowarek z głowicą szczotkową D 43. Do czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt mopa Home Base	27	9.753-023.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	☐
Hak uniwersalny	28	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	29	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	30	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐
Zestaw „Organizer”	31	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Adapter pod zawieszki	32	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak podwójny	33	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do belki	34	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	35	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	36	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	37	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zawór kulowy do węża spustowego	38	2.643-977.0	Wąż spustowy umożliwia wygodne pomiarowe spuszczenie brudnej wody ze zbiorników szorowarek BD 43/25 C oraz BD 43/35 C. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	39	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	40	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	41	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	42	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.