



CV 66/2

Szczotkowy odkurzacz przeznaczony do utrzymania w czystości dużych powierzchni pokrytych wykładziną dywanową.

1 Uproszczona wymiana filtra.

- System filtracyjny jest łatwo dostępny, dzięki czemu filtr można szybko wymienić.

3 Zawsze gotowe do użycia.

- Regulowany hak na kabel zasilający.

2 System przeciwbieżnych walców szczotki

- Rozczesują z obu stron runo wykładziny odrywając mocno przylegający brud.

CV 66/2

- System przeciwbieżnych walców szczotki
- Rura regulowana na wysokość

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.012-585.0
		4039784727045
Szerokość robocza	mm	660
Wydatek powietrza	l/s	2 x 52
Podciśnienie	mbar / kPa	143 / 14,3
Pojemność zbiornika	l	35
Maksymalna moc przyłącza	W	1650
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	73
Liczba turbin		2
Moc silnika szczotki	W	400
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1120 x 770 x 1270

Wyposażenie standardowe

Torebka filtracyjna	Papier
Wskaźnik napełnienia filtra	■
Regulowana wysokość uchwytu	■
Klasa bezpieczeństwa	II
Szczotka walcowa	szt. 2

■ Objęte dostawą.

CV 66/2

1.012-585.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Papierowy wkład filtra 10 stk.	1	8.621-509.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, o niskiej przepuszczalności pyłu. W opakowaniu 10 szt.	■
Akcesoria do odkurzaczy szczotkowych								
Szczotka walcowa do CV 66/2	2	8.621-611.0	1 szt.					■
	3	8.621-612.0	1 szt.					■
Metalowe rury ssące								
Zestaw do odkurzania	4	8.630-501.0	1 szt.	ID 32			Zestaw złożony z rury ssącej z uchwytem i rozciągliwym węzłem ssącym.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.