

KÄRCHER

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Standardowo wyposażona w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy (80 Ah) i szybką ładowarkę: Kompaktowa szorowarka BD 50/50 C Bp Pack ze zbiornikami o pojemności 50 l.



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation

Numer katalogowy

1.127-069.0

- Zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 50 l, szczotka tarczowa 51 cm, napęd szczotkowy
- Szybka ładowarka zewnętrzna + akumulator litowo-jonowy 80 Ah, czas pracy 2 h, maks. 2040 m²/h
- Niezwykle kompaktowa i zwrotna maszyna

Dane techniczne

Kod EAN		4054278858074
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	maks. 2040
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1200
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	24 / 90
Czas pracy akumulatora	h	2,5
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	kg	23
Szerokość skrętu w alejce	mm	1240
Zużycie wody	l/min	maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	66
Waga bez akcesoriów	kg	53
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1170 × 570 × 1025

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wyposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
Zasilanie bateryjne		■
Baterie i ładowarka w zestawie		■
Belka ssąca typ V		■
System dwóch zbiorników		■
konceptja kolorów i obsługi Kärcher		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■
Przełącznik Easy Operation		■

■ Objęte dostawą.



Kompaktowy i solidny design

- Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
- Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.

Trwały akumulator litowo-jonowy

- Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
- Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody.

Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium

- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.

AKCESORIA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

1.127-069.0




		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	1	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkozłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	2	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	□
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	3	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do	□
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	4	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	5	6.654-454.0	Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorowarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.	■
Ładowarki				
Szybka ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V	6	6.654-480.0	Zewnętrzna szybka ładowarka (24 V/50 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorowarek Kärcher wymienionych poniżej. Skracza czas ładowania akumulatorów 80 Ah z 8 do zaledwie 2 godzin.	■
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	7	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, Miękki, naturalny, 510 mm	8	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	9	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	10	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	11	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe				
Pad, Miękki, beżowy, 508 mm, 5 szt.	12	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	13	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	□
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	14	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC



1.127-069.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	15	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad z naturalnego włosia, Miękki, naturalny, 500 mm, 5 szt.	16	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 479 mm	17	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	18	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	19	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśnący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	20	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	21	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Hak uniwersalny	22	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	23	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	24	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Adapter pod zawieszki	25	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak podwójny	26	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do belki	27	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	28	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw rolek zderzakowych do belki ssącej	29	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki pótek.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	30	4.035-619.0		☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	31	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	32	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.