



T 10/1 Adv

Idealny odkurzacz dla firm oferujących usługi porządkowe. Został opracowany w ścisłej współpracy z użytkownikami z branży usług utrzymania czystości.



1 Zmywalny, wzmocniony i nylonowy filtr koszykowy

- Chroni turbinę i umożliwia pracę bez torebki filtracyjnej.



2 Łatwe w serwisowaniu

- Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.



3 Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

- Bez potrzeby schylania się.



4 Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza

- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.



T 10/1 Adv

- Wtyczka elektryczna
- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Wytrzymały filtr nylonowy

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.527-154.0
Kod EAN		4039784725157
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	53
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Pojemność zbiornika	l	10
Moc znamionowa	W	800
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	59
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	73
Waga	kg	6,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	355 × 310 × 410

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Metal
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
		■
System antystatyczny		■
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Dysza podłogowa		■
		Fazelina

■ Objęte dostawą.

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Filtry główne										
Stacjonarny filtr główny	1	5.731-649.0	1 szt.						Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
	2	2.889-292.0	1 szt.						Główny kosz filtrujący, zaprojektowany do stosowania z filtrem HEPA 14 (nr katalogowy 2.889-293.0).	□
Filtry powietrza wylotowego										
Filtr ochronny silnika	3	2.889-119.0	3 szt.						Filtr ochronny silnika, wymiwalna fizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	□
Filtr piankowy	4	4.414-015.0	3 szt.						Wydajny filtr wylotowy wykonany z fizeliny PES (pianka filtrująca) o rozmiarze 128 x 97 mm. Zawartość opakowania: 3 szt.	□
HEPA Filter										
Filtr HEPA T 10/1	5	2.889-293.0	1 szt.						Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza wylotowego. Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	□
Zestaw HEPA T 10/1	6	2.889-294.0	1 szt.						Zestaw filtrujący HEPA: składa się z filtra HEPA H14 (2.889-293.0) oraz kompatybilnego głównego kosza filtrującego.	□
Worki papierowe										
Papierowe torebki filtracyjne	7	6.904-333.0	10 szt.						Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
	8	6.904-337.0	300 szt.						Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	□
Tkaninowe worki filtracyjne										
Fizelinowy worek filtracyjny	9	6.904-316.0	1 szt.						Torebka filtracyjna do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher jest wykonana z bawełny i może być prana w temperaturze do 40 °C.	□
Fizelinowe worki filtracyjne										
Worki filtracyjne wykonane z włókna	10	6.904-315.0	10 szt.						Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	□
	11	6.904-321.0	200 szt.						Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 200 sztuk.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	1	2.889-148.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	2	2.889-129.0	1 szt.	35		295 mm	Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przelączalna.	■
Ssawka do parkietu	3	2.889-196.0	1 szt.	35		360 mm	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	4	2.889-197.0	1 szt.	35		300 mm		□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	5	6.902-074.0	1 szt.	35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	6	2.889-130.0	1 szt.	35	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	7	6.905-998.0	1 szt.	DN 35			Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□
Ssawki turbo								
Dysza DN32	8	2.860-113.0	1 szt.	32		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□
Dysza DN35/32	9	2.860-114.0	1 szt.	32		270 mm	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	1	2.889-133.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				■
Hose connection									
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	2	6.902-077.0	1 szt.	DN 32					□
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający przewodzący opakowany	3	2.889-343.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	1	6.902-083.0	1 szt.	32				Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	2	6.902-072.0	1 szt.	35				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	3	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

T 10/1 ADV
1.527-154.0



		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	1	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

T 10/1 ADV
1.527-154.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Akcesoria do odkurzaczy jednofunkcyjnych								
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.