



BV 5/1

Profesjonalny odkurzacz jednofunkcyjny zaprojektowany z myślą o wygodnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy. Wersja z zasilaniem sieciowym.

1 Opatentowany stelaż plecakowy z systemem Aircomfort gwarantującym doskonałą wentylację

- Zapobiega poceniu i szybkiemu męczeniu się, osoby obsługujące odkurzacz.

2 Mobilność

- BV 5/1 pozwala na odkurzanie powierzchni trudno dostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy.



BV 5/1

- System Clip
- Pozycja parking dla dyszy podłogowej

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.394-200.0
Kod EAN		4039784723757
Natężenie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	53
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Pojemność zbiornika	l	5
Moc znamionowa	W	maks. 800
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	15
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	62
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	76
Waga	kg	6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	400 × 320 × 540

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	1,5 / z kolankiem
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	szt.	1
Teleskopowa rura ssąca		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
		■
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
System Clip do łączenia węży		■
Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Klasa bezpieczeństwa		II
		Nylon

■ Objęte dostawą.



		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego										
Standardowy filtr powietrza wylotowego	1	6.414-802.0	3 szt.						Standardowy filtr wydechowy i dyfuzor do redukcji filtrowanego powietrza. Wykonany z pianki.	■
Filtr ochronny silnika	2	2.889-119.0	3 szt.						Filtr ochronny silnika, wymiowa fizełina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	□
Filtr piankowy	3	4.414-015.0	3 szt.						Wydajny filtr wylotowy wykonany z fizełiny PES (pianka filtrująca) o rozmiarze 128 x 97 mm. Zawartość opakowania: 3 szt.	□
Filtry główne										
Stacjonarny filtr główny	4	5.731-632.0	1 szt.						Ramy plastikowe z tkaniną nylonową, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
HEPA Filter										
Filtr HEPA, H13	5	6.414-080.0	1 szt.						Filtr HEPA 13 zapewniający stopień separacji 99,95% zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Większa wydajność filtra i lepsza jakość powietrza dmuchawy.	□
Worki papierowe										
Papierowe worki filtracyjne	6	6.904-403.0	10 szt.						Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Tkaninowe worki filtracyjne										
Fizelinowy worek filtracyjny	7	6.904-316.0	1 szt.						Torebka filtracyjna do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher jest wykonana z bawełny i może być prana w temperaturze do 40 °C.	□
Tekstylny worek filtracyjny	8	6.904-425.0	1 szt.						Bawełna, do prania w pralce (40°C)	□
Fizelinowe worki filtracyjne										
Worki filtracyjne wykonane z włókna	9	6.904-335.0	10 szt.						Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe worki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne worki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
	10	6.904-336.0	300 szt.						Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe worki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne worki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	1	2.889-148.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35	2	6.906-240.0	1 szt.	35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	3	2.889-130.0	1 szt.	35	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	4	2.889-129.0	1 szt.	35	295 mm		Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna.	■
Ssawka do parkietu	5	2.889-196.0	1 szt.	35	360 mm		Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	6	2.889-197.0	1 szt.	35	300 mm			□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	7	6.905-998.0	1 szt.	DN 35			Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	■
Metalowe rury ssące								
Teleskopowa rura ssąca	8	2.862-008.0	1 szt.	35	1000 mm		Teleskopowa rura ssąca, metalowa, chromowana, ID 35. Długość od 0,61 do 1,0 m.	■
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzacza DN35	9	6.903-862.0	1 szt.	35	70 mm		Obrotowa szczotka ssąca (DN 35) z wysokiej jakości syntetycznym włosiem. Wymiary nakładki szczotkowej: 70 × 45 mm.	□
Szczotka ssąca	10	2.889-221.0	1 szt.	35			Szczotka ssąca NW 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Ssawki turbo								
Dysza DN32	11	2.860-113.0	1 szt.	32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□
Dysza DN35/32	12	2.860-114.0	1 szt.	32	270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BV 5/1
1.394-200.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	1	2.889-132.0	1 szt.	DN 35	1,5 m				■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BV 5/1

1.394-200.0



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	1	6.902-072.0	1 szt.	35				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	2	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BV 5/1

1.394-200.0



1

		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	1	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BV 5/1
1.394-200.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.