

WD 5 V-25/5/22

Potężna wydajność: Urządzenie WD 5 V-25/5/22 wyposażone w 25-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 5-metrowy przewód zasilający i wąż ssący o długości 2,2 m, zapewnia doskonałe zasysanie zanieczyszczeń przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności energetycznej.



Numer katalogowy

1.628-300.0

- Płaski filtr falisty z opatentowaną technologią wypinania kasety
- Czyszczenie filtra
- Możliwość praktycznego przechowywania akcesoriów, również węża ssącego na głowicy urządzenia

Dane techniczne

Kod EAN		4054278661872
Moc znamionowa	W	1100
Moc ssania*	W	280
Podciśnienie	mbar	maks. 260
Wydatek powietrza	l/s	maks. 70
Pojemność zbiornika	l	25
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Kabel zasilający	m	5
Średnica wyposażenia	mm	35
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	8,4
Waga z opakowaniem	kg	11,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	418 × 382 × 653

Wyposażenie standardowe

Długość węża ssącego	m	2,2
Typ węża ssącego		z zagiętą rękojeścią
Materiał węża ssącego		Tworzywo sztuczne
Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym		■
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	m	0,5
Nominalna szerokość rur ssących	mm	35
Materiał rur ssących		Tworzywo sztuczne
Ssawka uniwersalna podłogowa		Przełączana
Ssawka szczelinowa		■
Fizelinowa torebka filtracyjna	szt.	1
Płaski filtr falisty		łatwa do wysunięcia kaseka z filtrem
Funkcja oczyszczania filtra		■
Obrotowy włącznik (ON/OFF)		■
Funkcja wydmuchu		■
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia		■
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia		■
Schówek na drobne przedmioty		■
Wygodny uchwyt 3 w 1		■
Hak na przewód zasilający		■

Pozycja parking	■	
Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu	■	
Listwa odbojowa	■	
Kółka bez hamulca	szt.	5
■ Obrane dostawę.		



Innowacyjne czyszczenie filtra

- Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
- Siła ssania zostaje szybko przywrócona.



Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra

- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
- Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.



Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia

- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.

AKCESORIA WD 5 V-25/5/22

1.628-300.0



		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Filtr				
Płaski filtr falisty KFI 4410	1	2.863-005.0	Płaski filtr falisty do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń oraz płynów bez konieczności wymiany filtra.	■
Płaski filtr falisty, renowacyjny, KFI 4440	2	2.863-354.0	Specjalny płaski filtr falisty zapewnia długotrwałą moc ssania podczas odkurzania drobnego pyłu w trakcie remontów i pracy z elektronarzędziami. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	□
Fizelinowy worek filtracyjny, renowacyjny, KFI 489	3	2.863-355.0	Specjalny fizelinowy worek filtracyjny zapewnia długotrwałą moc ssania podczas odkurzania drobnego pyłu w trakcie remontów i pracy z elektronarzędziami. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	□
Fizelinowe worki filtracyjne KFI 487	4	2.863-006.0	Niezwykle odporny na rozdarcia fizelinowy worek filtracyjny, idealny do odkurzania suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher oraz odkurzaczy piorących.	□
Dysze				
Uniwersalna przełączana ssawka podłogowa	5	2.863-000.0	Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z zaczepem do "parkowania".	■
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy WD	6	2.863-306.0	Długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odświeżonej. Idealna do trudno dostępnych miejsc w samochodzie (na przykład otwory i szczeliny). Odpowiednia do wszystkich odkurzaczy wielofunkcyjnych Kärcher Home & Garden.	□
Ssawka samochodowa	7	2.863-316.0	Gwarantowane jest szybkie, odkurzanie bez najmniejszego wysiłku: Dzięki ssawce samochodowej wygodnie oraz dokładnie możesz wyczyścić tekstylne powierzchnie w swoim aucie, jak również w domu.	□
Elastyczna ssawka szczelinowa	8	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	□
Ssawka do tapicerki do usuwania sierści zwierząt domowych	9	2.863-375.0	Bardzo szeroka ssawka do tapicerki do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza sierści zwierząt, z tekstyliów samochodowych i domowych za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	□
Zestawy wyposażenia				
Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodowych	10	2.863-304.0	Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrza samochodu. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	□
Household kit	11	2.863-356.0	Pomocny zestaw akcesoriów do przełączania między ssawkę podłogową do pracy na sucho i ssawką do tapicerki. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.	□
Adapter do dmuchawy	12	2.863-373.0	Zapewnia łatwe nadmuchiwanie i opróżnianie materacy dmuchanych, basenów, pontonów itp. za pomocą odkurzacza uniwersalnego Kärcher Home & Garden.	□
Zestaw ssawek szczotkowych	13	2.863-221.0	Zestaw ssawek szczotkowych przeznaczony do czyszczenia wnętrza samochodowych. W skład zestawu wchodzi ssawka z miękką i ssawka z twardą szczecina.	□
Zestaw do podłączenia elektronarzędzi	14	2.863-112.0	Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Zapewnia czystość w warsztacie.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0



		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Specjalne zastosowania				
Pochłaniacz pyłu do WD	15	2.863-234.0	Nowe akcesorium do odkurzaczy uniwersalnych WD 2-6 umożliwia bezpieczne i bezpyłowe wiercenie we wszystkich typowych powierzchniach ścian i sufitów. Pył wiertniczy jest zasysany bezpośrednio z otworu wiertniczego.	☐
Przedłużka węża ssącego 3,5 m	16	2.863-305.0	Przedłużka węża ssącego. Umożliwia swobodę ruchów i poszerza zasięg odkurzacza.	☐
Długa ssawka do odkurzaczy WD	17	2.863-308.0	Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy zasięg pracy. Przedłużenie rury ssącej jest szczególnie zalecane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. wysokich sufitów.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.